

# UW SUV & 4X4- SPECIALIST



## PRODUCTOVERZICHT 2025

ZOMER- / WINTER- / ALL-SEASON BANDEN

ONTSTAAN IN DE VS IN 1915.  
GENERAL TIRE. EEN MERK VAN CONTINENTAL.

**ANYWHERE  
IS POSSIBLE**





## GENERAL TIRE

### MEER DAN 100 JAAR AVONTUUR

Op gebaande wegen of ongerept terrein: General Tire biedt SUV- en 4x4-rijders robuuste, duurzame banden voor elke toepassing. Vanouds is dit een van de kerncompetenties van General Tire met zijn Amerikaanse achtergrond.

Met meer dan 100 jaar ervaring in de banden-industrie en als onderdeel van Continental – een toonaangevende Duitse bandenproducent – levert General Tire producten waarop je kunt rekenen.





# MEER DAN 100 JAAR AVONTUUR



**29. SEPTEMBER 1915**  
William F. O'Neil, "W.O." en Winfred E. Fouse richten de General Tire and Rubber Company in Akron, Ohio op.

**1928** General Tire ontwikkelt de rubberen beschermband voor vrachtwagenbanden



**1940** Logo restyling.

**1944** General Tire start de productie in de 2e Amerikaanse fabriek in Waco, Texas. Deze fabriek stop met produceren in 1986.



**1960** Een volledig nieuw ontwikkelde samenstelling voor de rubbercompound wordt gepatenteerd.



**1969** General Tire advertentie – Sidewinder.



**30. OKTOBER 1987**  
Continental Tire Noord-Amerika, neemt General Tire, inc. over.

**2008** General Tire stapt opnieuw in de off-road racerij.



**29. SEPTEMBER 2015**  
General Tire bestaat 100 jaar.

**1915**

**1920**

**1930**

**1940**

**1950**

**1960**

**1980**

**1990**

**2000**

**2010**

**2020**

**2025**

**1920** Logo ontwerp.



**1920** Het hoofdkantoor.

**1930's** De eerste internationale dochteronderneming wordt opgericht in Mexico.



**1930** Nygen koordlaag en weefsel productie.



**1943** General Tire advertentie – hogere kilometrage.



**1960** Logo restyling.

**1970** General Tire slogan "Sooner or later you'll own Generals" wordt de nieuwe slogan.



**1973** General Tire opent, in Mt. Vernon, Illinois, de 6e fabriek waar nieuwe productielijnen staan om volledige radial banden te produceren.



**2007** Introductie van het nieuwe logo voor zowel de personenwagen, suv en off-road divisie.



**2019/2020** General Tire is Official Partner of NASCAR Whelen Euro Series.





# 4 SEIZOENEN – ALLE TERREINEN



**GRABBER AT<sup>3</sup>**

*ALL-TERRAIN*



**GRABBER CROSS A/S**

*CROSS*



**GRABBER GT PLUS**

*ON-ROAD*



**SNOW GRABBER PLUS**

*ON-ROAD*









GRABBER AT<sup>3</sup>

AVONTUREN ZONDER ZORGEN OP ALLE TERREINEN



Tackle elk terrein met vertrouwen! De GRABBER AT<sup>3</sup> is de ideale keuze voor SUV en off-road bestuurders die zowel off-road avontuur als stabiliteit op de weg zoeken



Superieure grip en prestaties.

Of u nu rijdt op grind, losse oppervlakken, stenen, rotsen of modder, de GRABBER AT<sup>3</sup> zal altijd een uitzonderlijke grip bieden, met een geweldige tractie en doeltreffende remmen terwijl u uw voertuig veilig door uw laatste avontuur stuurt.

Neem met gemak elk terrein aan.

De GRABBER AT<sup>3</sup> kan elk avontuur aan, vooral op ruw terrein. Ervaar een lange levensduur van de banden en een betrouwbare stabiliteit onder alle goedgekeurde laadomstandigheden.

Geniet van een zorgeloze rit.

Avontuur en comfort gaan hand in hand. Het profielontwerp van de GRABBER AT<sup>3</sup> zorgt voor een soepele en comfortabele rit op de weg!



|                   |              |           |         |
|-------------------|--------------|-----------|---------|
| Snelheidsindex    | Afmeting     | Velgmaat  | Serie   |
| S / T / H / R / V | 195 – 315 mm | 15" – 22" | 40 – 85 |



| Velgdi-<br>meter | Afmeting <sup>1) 2)</sup>      | Toegelaten<br>velgbreedtes<br>(in duim) | Bandenafmetingen Max.<br>standaardwaarde in werking |                        | Rolomtrek<br>(mm)<br>+ 1.5%<br>- 2.5% |   |   |      |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|------|---|
|                  |                                |                                         | Breedte<br>(mm)                                     | Buitendiameter<br>(mm) |                                       |   |   |      |   |
| 15"              | 195/80 R 15 96T                | 5.0 – 6.5                               | 204                                                 | 705                    | 2114                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | LT215/80 R 15 112/109S LRE     | 5.5 – 7.0                               | 229                                                 | 745                    | 2215                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 205/75 R 15 97T                | 5.0 – 7.0                               | 211                                                 | 701                    | 2101                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 215/75 R 15 100T               | 5.5 – 7.0                               | 225                                                 | 715                    | 2144                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 225/75 R 15 102T               | 6.0 – 7.5                               | 232                                                 | 733                    | 2193                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | LT235/75 R 15 110/107S LRD OWL | 6.0 – 8.0                               | 249                                                 | 753                    | 2239                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT245/75 R 15 113/110S LRD     | 6.5 – 8.5                               | 263                                                 | 769                    | 2288                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 205/70 R 15 96T                | 5.0 – 7.0                               | 217                                                 | 681                    | 2040                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 205/70 R 15C 106/104S LRD      | 5.5 – 6.5                               | 217                                                 | 681                    | 2027                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 225/70 R 15 100T               | 6.0 – 7.5                               | 237                                                 | 709                    | 2126                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 255/70 R 15 112T XL            | 6.5 – 8.5                               | 270                                                 | 753                    | 2254                                  | D | D | 73/B | ✓ |
|                  | 265/70 R 15 112T               | 7.0 – 9.0                               | 283                                                 | 767                    | 2297                                  | D | D | 73/B | ✓ |
|                  | 31 X 10.50 R 15LT 109S LRC OWL | 7.0 – 9.0                               | 289                                                 | 797                    | 2366                                  | E | B | 75/B | ✓ |
| 16"              | LT235/85 R 16 120/116S LRE OWL | 6.0 – 7.5                               | 249                                                 | 828                    | 2460                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | 205 R 16C 110/108S LRD         | 5.5 – 6.5                               | 216                                                 | 750                    | 2230                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 205/80 R 16 104T XL            | 5.0 – 7.0                               | 211                                                 | 748                    | 2239                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | 225/75 R 16 108H XL            | 6.0 – 7.5                               | 232                                                 | 758                    | 2269                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | LT225/75 R 16 115/112S LRE OWL | 6.0 – 7.5                               | 236                                                 | 764                    | 2273                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL | 6.5 – 8.0                               | 263                                                 | 795                    | 2363                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | 215/70 R 16 100T               | 5.5 – 7.0                               | 230                                                 | 720                    | 2159                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 225/70 R 16 103T               | 6.0 – 7.5                               | 237                                                 | 734                    | 2202                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | LT235/70 R 16 110/107S LRD OWL | 6.0 – 8.0                               | 254                                                 | 756                    | 2248                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 245/70 R 16 111H XL            | 6.5 – 8.0                               | 258                                                 | 764                    | 2288                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | LT245/70 R 16 113/110S LRD OWL | 6.5 – 8.0                               | 263                                                 | 770                    | 2291                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT255/70 R 16 120/117S LRE OWL | 6.5 – 8.5                               | 276                                                 | 784                    | 2333                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 265/70 R 16 112H               | 7.0 – 9.0                               | 283                                                 | 792                    | 2373                                  | D | D | 73/B | ✓ |
|                  | LT265/70 R 16 121/118S LRE OWL | 7.0 – 9.0                               | 288                                                 | 800                    | 2376                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT215/65 R 16 103/100S LRD     | 6.5 – 7.5                               | 234                                                 | 704                    | 2097                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 235/65 R 16 C 121/119R         | 6.5 – 7.5                               | 250                                                 | 724                    | 2157                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | 255/65 R16 109H                | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 752                    | 2251                                  | D | D | 73/B | ✓ |
|                  | 235/60 R16 100H                | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 700                    | 2098                                  | E | D | 72/B | ✓ |
| 17"              | 225/70 R 17 108T XL            | 6.0 – 7.5                               | 237                                                 | 760                    | 2281                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | LT225/70 R 17 115/112S LRE     | 5.5 – 7.5                               | 242                                                 | 766                    | 2285                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 235/70 R 17 111H XL            | 6.0 – 8.0                               | 250                                                 | 776                    | 2324                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | 245/70 R 17 114T XL            | 6.5 – 8.0                               | 258                                                 | 790                    | 2367                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | 265/70 R 17 115T               | 7.0 – 9.0                               | 283                                                 | 818                    | 2452                                  | D | D | 73/B | ✓ |
|                  | LT265/70 R 17 112/109T LRC OWL | 7.0 – 9.0                               | 288                                                 | 826                    | 2454                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT265/70 R 17 121/118S LRE OWL | 7.0 – 9.0                               | 288                                                 | 826                    | 2454                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT285/70 R 17 116/113S LRC     | 7.5 – 9.5                               | 310                                                 | 854                    | 2539                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT315/70 R 17 121/118S LRE OWL | 8.0 – 10.5                              | 342                                                 | 898                    | 2648                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | 225/65 R 17 102H               | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 736                    | 2208                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 235/65 R 17 108H XL            | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 750                    | 2251                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/65 R 17 108V XL            | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 750                    | 2251                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | 245/65 R 17 111H XL            | 7.0 – 8.5                               | 258                                                 | 762                    | 2288                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                  | LT255/65 R 17 114/110S LRD     | 7.5 – 9.0                               | 276                                                 | 784                    | 2333                                  | E | B | 75/B | ✓ |
|                  | 265/65 R 17 112H               | 7.5 – 9.5                               | 283                                                 | 790                    | 2367                                  | D | D | 73/B | ✓ |
|                  | LT265/65 R 17 120/117S LRE OWL | 8.0 – 9.5                               | 288                                                 | 796                    | 2369                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | LT285/65 R 17 121/118S LRE     | 8.5 – 10.0                              | 310                                                 | 824                    | 2448                                  | D | B | 75/B | ✓ |
|                  | 215/60 R 17 96H                | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 700                    | 2105                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 225/60 R 17 99H                | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 712                    | 2141                                  | D | D | 72/B | ✓ |
|                  | 235/55 R 17 99H                | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 700                    | 2105                                  | E | D | 72/B | ✓ |
|                  | 235/55 R 17 103H XL            | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 700                    | 2105                                  | D | D | 72/B | ✓ |

<sup>1)</sup> Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)  
<sup>2)</sup> Alle maten met 3PM5F





| Velgdi-<br>meter        | Afmeting <sup>1)2)</sup>              | Toegelaten<br>velgbreedtes<br>(in duim) | Bandenafmetingen Max.<br>standaardwaarde in werking |                        | Rolomtrek<br>(mm)<br>+ 1.5%<br>- 2.5% |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                       |                                         | Breedte<br>(mm)                                     | Buitendiameter<br>(mm) |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 18"                     | 255/70 R 18 116H XL                   | 6.5 – 8.5                               | 270                                                 | 829                    | 2486                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 265/65 R 18 114T                      | 7.5 – 9.5                               | 283                                                 | 815                    | 2443                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | LT265/65 R 18 117/114S LRD OWL        | 8.0 – 9.5                               | 288                                                 | 821                    | 2445                                  | E                                                                                   | B                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/65 R 18 116T                      | 7.5 – 9.5                               | 290                                                 | 829                    | 2486                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 225/60 R 18 104H XL                   | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 737                    | 2217                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 72/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 235/60 R 18 107H XL                   | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 751                    | 2254                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 72/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | LT255/60 R 18 112/109S LRD            | 7.5 – 9.0                               | 276                                                 | 781                    | 2330                                  | E                                                                                   | B                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 255/60 R 18 112H XL                   | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 775                    | 2327                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 265/60 R 18 110H                      | 7.5 – 9.5                               | 283                                                 | 787                    | 2364                                  | C                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 265/60 R 18 110H FR OWL               | 7.5 – 9.6                               | 283                                                 | 787                    | 2364                                  | C                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | LT265/60 R 18 119/116S LRE            | 8.0 – 9.5                               | 288                                                 | 793                    | 2366                                  | E                                                                                   | B                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 285/60 R 18 116H                      | 8.0 – 10.0                              | 304                                                 | 813                    | 2437                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | LT285/60 R 18 118/115S LRD            | 8.5 – 10.0                              | 310                                                 | 819                    | 2439                                  | E                                                                                   | B                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 235/55 R 18 104H XL                   | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 725                    | 2181                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 72/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 255/55 R 18 109H XL                   | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 749                    | 2248                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 225/55 R 18 102V XL                   | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 715                    | 2150                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 72/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 235/50 R 18 101H XL                   | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 703                    | 2114                                  | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | ✓                                                                                   |
|                         | 225/50 R 18 99V XL                    | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 693                    | 2083                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 72/B                                                                                | ✓                                                                                   |
| 19"                     | 255/65 R 19 114H XL                   | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 829                    | 2486                                  | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | ✓                                                                                   |
|                         | 255/60 R 19 113V XL                   | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 801                    | 2406                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 235/55 R 19 105H XL                   | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 751                    | 2260                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 72/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 255/55 R 19 111H XL                   | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 775                    | 2327                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 255/50 R 19 107H XL                   | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 749                    | 2254                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
| 20"                     | 255/60 R 20 113H XL                   | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 826                    | 2483                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/60 R 20 115H                      | 7.5 – 9.5                               | 290                                                 | 852                    | 2556                                  | E                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 255/55 R 20 110H XL                   | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 800                    | 2403                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/55 R 20 117H XL                   | 7.5 – 9.5                               | 295                                                 | 822                    | 2471                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 265/50 R 20 111V XL                   | 7.5 – 9.5                               | 288                                                 | 784                    | 2361                                  | D                                                                                   | D                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/50 R 20 113H XL                   | 7.5 – 9.5                               | 295                                                 | 796                    | 2391                                  | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | ✓                                                                                   |
|                         | 285/50 R 20 116H XL                   | 8.0 – 10.0                              | 309                                                 | 806                    | 2422                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 305/50 R 20 120T XL                   | 8.5 – 11.0                              | 329                                                 | 826                    | 2483                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/45 R 20 110H XL                   | 8.5 – 10.5                              | 284                                                 | 766                    | 2306                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/45 R 20 110V XL                   | 8.5 – 10.5                              | 284                                                 | 766                    | 2306                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/40 R 20 106H XL                   | 9.0 – 11.0                              | 289                                                 | 736                    | 2220                                  | E                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/40 R 20 106V XL                   | 9.0 – 11.0                              | 289                                                 | 736                    | 2220                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
| 21"                     | 265/45 R 21 108H XL                   | 8.5 – 10.0                              | 277                                                 | 781                    | 2352                                  | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | tbd <sup>3)</sup>                                                                   | ✓                                                                                   |
|                         | 275/45 R 21 110V XL                   | 8.5 – 10.5                              | 284                                                 | 791                    | 2382                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
| 22"                     | HL275/45 R 22 115H XL                 | 8.5 – 9.5                               | 284                                                 | 817                    | 2461                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 285/45 R 22 114H XL                   | 9.0 – 10.5                              | 296                                                 | 825                    | 2486                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 275/40 R 22 108V XL                   | 9.0 – 11.0                              | 289                                                 | 787                    | 2376                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 73/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                         | 285/40 R 22 110V XL                   | 9.5 – 11.0                              | 302                                                 | 797                    | 2400                                  | D                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
| GRABBER AT <sup>2</sup> |                                       |                                         |                                                     |                        |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16"                     | LT265/75 R 16 121/118R (123/120S) LRE | 7.0 – 9.0                               | 283                                                 | 826                    | 2454                                  | D                                                                                   | B                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |

<sup>1)</sup> Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

<sup>2)</sup> Alle maten met 3PMSF

<sup>3)</sup> Te bepalen

 C – E  
Brandstof-  
efficiëntie

 B – D  
Grip op nat  
wegdek

 B (72–75 dB)  
Geluids-  
productie

  
Grip op  
sneeuw





# GRABBER AT<sup>3</sup>

## CAMPER EN VAN AFMETINGEN.

Bestuurders van campers en bestelwagens navigeren niet alleen op asfalt, maar gaan ook off-road op verschillende terreinen zoals rotsachtige paden of grindpaden. General Tire heeft de juiste banden voor deze doelgroep: de GRABBER AT<sup>3</sup> afmetingen met C-markering.

De GRABBER AT<sup>3</sup> is de ultieme keuze voor kampeerders en bestuurders van bestelwagens die op zoek zijn naar beide, avontuur buiten de baan en stabiliteit op de weg.



| Velgdi-<br>meter | Afmeting <sup>1)</sup> | Toegelaten<br>velgbreedtes<br>(in duim) | Bandenafmetingen Max.<br>standaardwaarde in werking |                        | Rolomtrek<br>(mm)<br>+ 1.5%<br>- 2.5% |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                        |                                         | Breedte<br>(mm)                                     | Buitendiameter<br>(mm) |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16"              | 205/65 R16C 107/105T   | 5.5 - 6.5                               | 217                                                 | 682                    | 2036                                  | E                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                  | 205/75 R16C 110/108R   | 5.5 - 6.5                               | 211                                                 | 726                    | 2163                                  | E                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                  | 215/65 R16C 109/107T   | 6.0 - 7.0                               | 230                                                 | 698                    | 2079                                  | E                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
|                  | 235/65 R 16 C 121/119R | 6.5 - 7.5                               | 250                                                 | 724                    | 2157                                  | D                                                                                   | B                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |
| 18"              | 255/55 R18CP 120/118R  | 7.5 - 8.5                               | 276                                                 | 749                    | 2233                                  | E                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | ✓                                                                                   |





# LICHTE VRACHTWAGEN VS. STANDAARD BAND ONTDEK HET VERSCHIL

Heb je je ooit afgevraagd wat **Light Truck (LT)** banden zo speciaal maakt? Laten we eens kijken!

**Banden voor lichte vrachtwagens (LT)** zijn ontworpen om zwaardere ladingen te dragen. Hun versterkte constructie resulteert in een hoger gewicht in vergelijking met **standaardbanden**. Ze zijn ideaal voor off-road rijden in een 4x4-voertuig, omdat ze door hun sterke bouw ook minder snel worden doorboord door scherpe voorwerpen op het pad.





# GRABBER CROSS A/S

## SNELLE WEGEN X MOEILIK BEGAANBARE PADEN



De GRABBER CROSS A/S is de perfecte band voor SUV-rijders die op zoek zijn naar zowel uitzonderlijke prestaties op de weg als betrouwbare offroad-capaciteiten in elk seizoen!

Ervaar een nieuw niveau van vertrouwen en controle terwijl u elke rit omarmt, of u nu op gladde snelwegen rijdt of lastige paden bedwingt.



### Laat het weer u niet tegenhouden

De nieuwe innovatieve cross-over-compound van de GRABBER CROSS A/S biedt betrouwbaarheid en veiligheid in omstandigheden zoals regen, sneeuw of smeltende sneeuw. Ongeacht het weer, deze band zorgt ervoor dat u stabiel blijft, zowel op de weg als naast de weg.

### Gemaakt om snel te zijn

Op glad asfalt of door uitdagende bochten presteert de GRABBER CROSS A/S buitengewoon bij hoge snelheden. Het is ontworpen om een snelle, comfortabele rit te bieden in combinatie met uitgebreide prestaties. Met zijn lage geluidsniveau en uitzonderlijk hoge kilometrage maakt deze band elk moment achter het stuur een waar genoegen.

### Gemaakt om robuust te zijn

Waar de weg ophoudt, neemt deze band het over. Of het nu gaat om vuil, grind of ruig terrein, de GRABBER CROSS A/S maakt het mogelijk om zelfs in offroad-omstandigheden uitdagingen aan te gaan. Waar uw reis u ook heen brengt, deze robuuste band biedt zowel betrouwbare stabiliteit als langdurige duurzaamheid.



Snelheidsindex  
**S / H / V**

Afmeting  
**205 – 285 mm**

Velgmaat  
**16" – 22"**

Serie  
**40 – 70**



| Velgdi-<br>meter | Afmeting <sup>1)</sup> | Toegelaten<br>velgbreedtes<br>(in duim) | Bandenafmetingen Max.<br>standaardwaarde in werking |                        | Rolomtrek<br>(mm)<br>+ 1.5%<br>- 2.5% |   |   |      |   |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|------|---|
|                  |                        |                                         | Breedte<br>(mm)                                     | Buitendiameter<br>(mm) |                                       |   |   |      |   |
| 16"              | 215/65 R 16 98H        | 6.0 – 7.5                               | 238                                                 | 705                    | 2090                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 245/70 R 16 111H XL    | 6.5 – 8.0                               | 266                                                 | 772                    | 2290                                  | C | D | 72/B | ✓ |
|                  | 255/70 R 16 111H       | 6.5 – 8.5                               | 278                                                 | 786                    | 2330                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                  | 265/70 R 16 112H XL    | 7.0 – 9.0                               | 291                                                 | 800                    | 2375                                  | D | D | 72/B | ✓ |
| 17"              | 205/55 R 17 95V XL     | 5.5 – 7.5                               | 231                                                 | 675                    | 2005                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 205/65 R 17 100H XL    | 5.5 – 7.5                               | 225                                                 | 715                    | 2130                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 215/55 R 17 94V        | 6.0 – 7.5                               | 243                                                 | 685                    | 2035                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 215/60 R 17 96H        | 6.0 – 7.5                               | 238                                                 | 707                    | 2105                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 215/60 R 17 96V        | 6.5 – 7.5                               | 238                                                 | 707                    | 2105                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 215/65 R 17 99V        | 6.5 – 7.5                               | 238                                                 | 731                    | 2170                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 225/60 R 17 99H        | 6.0 – 8.0                               | 245                                                 | 719                    | 2140                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 225/60 R 17 99V        | 6.0 – 8.0                               | 245                                                 | 719                    | 2140                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 225/65 R 17 102H       | 6.0 – 8.0                               | 245                                                 | 743                    | 2210                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/55 R 17 103V XL    | 6.5 – 8.5                               | 263                                                 | 707                    | 2105                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/65 R 17 108V XL    | 6.5 – 8.5                               | 258                                                 | 758                    | 2250                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 205/65 R 17 100H       | 5.5 – 7.5                               | 225                                                 | 715                    | 2130                                  | C | C | 72/B | ✓ |
| 18"              | 215/50 R 18 92H        | 6.0 – 7.5                               | 243                                                 | 688                    | 2055                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 215/55 R 18 95H        | 6.0 – 7.5                               | 243                                                 | 710                    | 2115                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                  | 225/55 R 18 98V        | 6.0 – 8.0                               | 250                                                 | 722                    | 2150                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 225/60 R 18 100H       | 6.0 – 8.0                               | 245                                                 | 744                    | 2215                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/55 R 18 104V XL    | 6.5 – 8.5                               | 263                                                 | 732                    | 2180                                  | B | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/60 R 18 107V XL    | 6.5 – 8.5                               | 258                                                 | 759                    | 2255                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/55 R 18 109V XL    | 7.0 – 9.0                               | 284                                                 | 756                    | 2250                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/60 R 18 112H XL    | 7.0 – 9.0                               | 278                                                 | 783                    | 2325                                  | C | D | 72/B | ✓ |
|                  | 265/60 R 18 110H       | 7.5 – 9.5                               | 291                                                 | 795                    | 2365                                  | C | C | 72/B | ✓ |
| 19"              | 225/45 R 19 96V XL     | 7.0 – 8.5                               | 242                                                 | 700                    | 2090                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 225/55 R 19 99V        | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 748                    | 2230                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/50 R 19 103V XL    | 6.5 – 8.5                               | 263                                                 | 736                    | 2195                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/55 R 19 105V XL    | 6.5 – 8.5                               | 263                                                 | 759                    | 2260                                  | B | C | 72/B | ✓ |
|                  | 245/45 R 19 102V XL    | 7.5 – 9.0                               | 261                                                 | 718                    | 2145                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/45 R 19 104V XL    | 8.0 – 9.5                               | 273                                                 | 730                    | 2175                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/50 R 19 107V XL    | 7.0 – 9.0                               | 284                                                 | 756                    | 2255                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/55 R 19 111V XL    | 7.0 – 9.0                               | 284                                                 | 783                    | 2325                                  | C | C | 72/B | ✓ |
| 20"              | 235/45 R 20 100V XL    | 7.5 – 9.0                               | 253                                                 | 735                    | 2195                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/50 R 20 104V XL    | 6.5 – 8.5                               | 263                                                 | 762                    | 2270                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 235/55 R 20 105V XL    | 6.5 – 8.5                               | 263                                                 | 784                    | 2335                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 245/45 R 20 103V XL    | 7.5 – 9.0                               | 261                                                 | 743                    | 2220                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/40 R 20 101V XL    | 8.5 – 10.0                              | 278                                                 | 727                    | 2170                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/45 R 20 105V XL    | 8.0 – 9.5                               | 273                                                 | 755                    | 2250                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 255/50 R 20 109V XL    | 7.0 – 9.0                               | 284                                                 | 782                    | 2330                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                  | 275/45 R 20 110V XL    | 8.5 – 10.5                              | 292                                                 | 774                    | 2305                                  | C | C | 72/B | ✓ |
| 21"              | 275/50 R 21 113V XL    | 7.5 – 9.5                               | 303                                                 | 804                    | 2390                                  | C | D | 72/B | ✓ |
|                  | 285/45 R 22 114H XL    | 9.0 – 10.5                              | 304                                                 | 833                    | 2485                                  | C | D | 72/B | ✓ |

<sup>1)</sup> Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)





# GRABBER CROSS A/S

## ONDERWEG EN DAARBUITEN!

Ontgrendel het potentieel van uw SUV en ontdek meer!

Gecombineerd met zijn uitzonderlijke prestaties gedurende alle seizoenen zorgt de GRABBER CROSS A/S ervoor dat uw SUV verder kan gaan – ongeacht het weer of de uitdaging die voor u ligt. Of u nu op gras, grind of rotsachtige paden rijdt, deze band is de ultieme metgezel voor degenen die op zoek zijn naar meer avontuur dan het gewone!





# GRABBER GT PLUS

VOEL JE ZELFVERZEKERD OP ELK TERREIN!



Uitgerust met een uitzonderlijke robuustheid en verbeterde duurzaamheid, is de nieuwe GRABBER GT PLUS uw perfecte partner om van elke rit een plezierige ervaring te maken!



» **Blijf ontspannen op elke reis.**

Geen uitdagende wegomstandigheden meer! Profiteer van een ongelooflijk stevig ontwerp dat meer stabiliteit biedt dan een conventionele band voor op de weg van dezelfde maat. Neem gewoon plaats achter het stuur en vergeet stoeprandschade of het ruwe terrein. Met zijn uitzonderlijke robuustheid staat uw band garant voor een zorgeloze rit.

» **Blijf veilig, ongeacht het weer.**

Met de GRABBER GT PLUS bestaat zogenaamd “slecht weer” niet. Dankzij de uitstekende tractie zal uw band u een veilig gevoel geven, zelfs bij zware regen. Het maakt de GRABBER GT PLUS niet uit wat de weersvoorspelling zegt; het biedt gewoon een geheel nieuw niveau van betrouwbaarheid.

» **Uw metgezel voor ontelbare kilometers.**

Onbereikbare afstanden bestaan niet. De GRABBER GT PLUS zal u vergezellen op elke reis die u wilt maken. Met zijn ongeëvenaarde duurzaamheid brengt deze band u naar waar u maar wilt, hoe ver dat ook mag zijn.



| Snelheidsindex           | Afmeting            | Velgmaat         | Serie          |
|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| <b>H / V / T / W / Y</b> | <b>195 – 315 mm</b> | <b>15" – 23"</b> | <b>35 – 80</b> |



<sup>1)</sup> Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

C/D  
Brandstof-efficiëntie

A  
Grip op nat wegdek

B (71–75 dB)  
Geluids-productie

Grip op sneeuw

| Velgdia-<br>meter | Afmeting <sup>1)</sup> | Toegelaten<br>velgbreedtes<br>(in duim) | Bandenafmetingen Max.<br>standaardwaarde in werking |                        | Rolomtrek<br>(mm)<br>+ 1.5%<br>– 2.5% |   |   |                    |   |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------|---|
|                   |                        |                                         | Breedte<br>(mm)                                     | Buitendiameter<br>(mm) |                                       |   |   |                    |   |
| 15"               | 195/80 R 15 96H        | 5.0 – 6.5                               | 204                                                 | 705                    | 2114                                  | D | A | 71/B               | – |
|                   | 205/70 R 15 96H        | 5.0 – 7.0                               | 217                                                 | 681                    | 2040                                  | C | A | 71/B <sup>1)</sup> | – |
| 16"               | 205/60 R 16 96V XL     | 5.5 – 7.5                               | 217                                                 | 662                    | 1989                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 205/80 R 16 104T XL    | 5.0 – 7.0                               | 211                                                 | 748                    | 2239                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 215/70 R 16 100H       | 5.5 – 7.0                               | 230                                                 | 720                    | 2159                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 225/70 R 16 103H       | 6.0 – 7.5                               | 237                                                 | 734                    | 2202                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/70 R 16 106H       | 6.0 – 8.0                               | 250                                                 | 750                    | 2245                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 245/70 R 16 111H XL    | 6.5 – 8.0                               | 258                                                 | 764                    | 2288                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 255/70 R 16 111H       | 6.5 – 8.5                               | 270                                                 | 778                    | 2330                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 265/70 R 16 112H       | 7.0 – 9.0                               | 283                                                 | 792                    | 2373                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 215/65 R 16 98H        | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 698                    | 2092                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 215/65 R 16 102V XL    | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 698                    | 2092                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 255/65 R 16 109H       | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 752                    | 2251                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 235/60 R 16 100H       | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 700                    | 2098                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 225/65 R 17 102H       | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 736                    | 2208                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 225/65 R 17 106V XL    | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 736                    | 2208                                  | C | A | 72/B               | – |
| 17"               | 235/65 R 17 108V XL    | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 750                    | 2251                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 245/65 R 17 111V XL    | 7.0 – 8.5                               | 258                                                 | 762                    | 2288                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 255/65 R 17 110H       | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 778                    | 2330                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 265/65 R 17 112H       | 7.5 – 9.5                               | 283                                                 | 790                    | 2367                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 215/60 R 17 96H        | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 700                    | 2105                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 215/60 R 17 96V        | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 700                    | 2105                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 215/65 R 17 99V        | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 724                    | 2172                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 225/60 R 17 99V        | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 712                    | 2141                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/60 R 17 102V       | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 726                    | 2178                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/55 R 17 99H        | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 700                    | 2105                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/55 R 17 99V        | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 700                    | 2105                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 275/55 R 17 109V       | 7.5 – 9.5                               | 295                                                 | 746                    | 2239                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 225/50 R 18 99W XL     | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 693                    | 2083                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 225/60 R 18 100H       | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 737                    | 2217                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/60 R 18 103V       | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 751                    | 2254                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/60 R 18 107W XL    | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 751                    | 2254                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 255/60 R 18 112V XL    | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 775                    | 2327                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 215/55 R 18 99V XL     | 6.0 – 7.5                               | 235                                                 | 703                    | 2114                                  | C | A | 72/B               | – |
| 18"               | 225/55 R 18 98V        | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 715                    | 2150                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/55 R 18 100H       | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 725                    | 2181                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/55 R 18 100V       | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 725                    | 2181                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 255/55 R 18 109Y XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 749                    | 2248                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 235/50 R 18 97V        | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 703                    | 2114                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/50 R 18 101Y XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 703                    | 2114                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 225/55 R 19 99V        | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 741                    | 2230                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 235/45 R 19 99W XL     | 7.5 – 9.0                               | 245                                                 | 703                    | 2120                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 235/55 R 19 105V XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 751                    | 2260                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 235/55 R 19 105Y XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 751                    | 2260                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 245/45 R 19 102Y XL    | 7.5 – 9.0                               | 253                                                 | 711                    | 2145                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 255/55 R 19 111V XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 775                    | 2327                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 255/55 R 19 111Y XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 775                    | 2327                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 235/50 R 19 99V        | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 729                    | 2193                                  | C | A | 71/B               | – |
|                   | 255/50 R 19 107Y XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 749                    | 2254                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 265/50 R 19 110Y XL    | 7.5 – 9.5                               | 288                                                 | 759                    | 2284                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 275/45 R 19 108Y XL    | 8.5 – 10.5                              | 284                                                 | 741                    | 2230                                  | C | A | 73/B               | – |
| 20"               | 285/45 R 19 111W XL    | 9.0 – 10.5                              | 296                                                 | 749                    | 2254                                  | C | A | 75/B               | – |
|                   | 235/50 R 20 104W XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 754                    | 2270                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 245/45 R 20 103Y XL    | 7.5 – 9.0                               | 253                                                 | 736                    | 2220                                  | C | A | 72/B               | – |
|                   | 255/45 R 20 105Y XL    | 8.0 – 9.5                               | 265                                                 | 748                    | 2251                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 265/45 R 20 108Y XL    | 8.5 – 10.0                              | 277                                                 | 756                    | 2275                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 275/45 R 20 110Y XL    | 8.5 – 10.5                              | 284                                                 | 766                    | 2306                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 255/50 R 20 109Y XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 774                    | 2330                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 255/55 R 20 110Y XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 800                    | 2403                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 275/40 R 20 106Y XL    | 9.0 – 11.0                              | 289                                                 | 736                    | 2220                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 315/35 R 20 110Y XL    | 10.5 – 12.5                             | 333                                                 | 736                    | 2220                                  | C | A | 75/B               | – |
| 21"               | 295/35 R 21 107Y XL    | 10.0 – 11.5                             | 313                                                 | 747                    | 2254                                  | C | A | 75/B               | – |
|                   | 255/40 R 21 102Y XL    | 8.5 – 10.0                              | 270                                                 | 745                    | 2248                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 265/40 R 21 105Y XL    | 9.0 – 10.5                              | 282                                                 | 753                    | 2272                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 275/45 R 21 110Y XL    | 8.5 – 10.5                              | 284                                                 | 791                    | 2382                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 275/50 R 21 113W XL    | 7.5 – 9.5                               | 295                                                 | 821                    | 2465                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 285/40 R 21 109Y XL    | 9.5 – 11.0                              | 302                                                 | 771                    | 2320                                  | C | A | 75/B               | – |
|                   | 265/40 R 22 106Y XL    | 9.0 – 10.5                              | 282                                                 | 779                    | 2350                                  | C | A | 73/B               | – |
| 22"               | 275/35 R 22 104Y XL    | 9.0 – 11.0                              | 289                                                 | 759                    | 2290                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 275/40 R 22 108Y XL    | 9.0 – 11.0                              | 289                                                 | 787                    | 2376                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 285/40 R 22 110Y XL    | 9.5 – 11.0                              | 302                                                 | 797                    | 2400                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | HL275/45 R 22 115W     | 8.5 – 9.5                               | 284                                                 | 817                    | 2461                                  | C | A | 73/B               | – |
|                   | 285/35 R 23 107Y XL    | 9.5 – 11.0                              | 302                                                 | 792                    | 2391                                  | C | A | 75/B               | – |
| Grabber GT        |                        |                                         |                                                     |                        |                                       |   |   |                    |   |
| 15"               | 235/75 R 15 109T XL    | 6.0 – 8.0                               | 244                                                 | 747                    | 2236                                  | D | C | 72/B               | – |
| 17"               | 255/60 R 17 106V       | 7.0 – 9.0                               | 270                                                 | 750                    | 2251                                  | D | C | 72/B               | – |



# SNOW GRABBER PLUS

## UW TOEGANG TOT ELK WINTERS AVONTUUR



De SNOW GRABBER PLUS is speciaal ontworpen voor SUV's en 4x4-voertuigen en brengt u overal, zelfs onder de zwaarste winterse omstandigheden.



### Ervaar buitengewone tractie in de winter.

Sneeuwranden helpen u bij het behouden van de controle op met sneeuw bedekte wegen en zorgen voor een buitengewone grip, vooral in de bocht. Gekartelde groefwanden zorgen voor een groter contactoppervlak, waardoor de remweg op sneeuw korter wordt. Daarnaast helpen ze het verlies aan prestaties op sneeuw door een afnemende profieldiepte te compenseren. Buitengewone tractie in de winter is gegarandeerd!

### Vergroot uw zelfvertrouwen.

De SNOW GRABBER PLUS maakt gebruik van een robuuste structuur met Tread Block Reinforcement Buttress die zorgen voor extra sterkte en stijfheid van de profielblokken en die beschadiging van de blokken beperken. De in elkaar grijpende SUV Winter Sipes verminderen tordering en vervorming van de blokken, waardoor de stabiliteit verbetert bij een zwaar beladen voertuig. De uit ultrasterk staal vervaardigde gordels bieden een buitengewone weerstand tegen penetratie en genereren een constant contactoppervlak voor een betrouwbare stabiliteit tijdens uw winterse avonturen.

### Geniet van een extra lange levensduur.

Het met behulp van de computer geoptimaliseerde loopvlakontwerp zorgt voor een uniforme materiaalverdeling waardoor de levensduur toeneemt dankzij de gelijkmatige slijtage. De geoptimaliseerde stijfheid van het loopvlak zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling, waardoor slijtageveroorzakende vervormingen worden geminimaliseerd. Profiteer van de langere levensduur waardoor meer kilometers kunt afleggen!



Snelheidsindex  
**T / H / V**

Afmeting  
**205 – 275 mm**

Velgmaat  
**15" – 20"**

Serie  
**40 – 75**



| Velgdia-<br>meter | Afmeting <sup>1)</sup> | Toegelaten<br>velgbreedtes<br>(in duim) | Bandenafmetingen Max.<br>standaardwaarde in werking |                        | Rolomtrek<br>(mm)<br>+ 1.5%<br>- 2.5% |   |   |      |   |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|------|---|
|                   |                        |                                         | Breedte<br>(mm)                                     | Buitendiameter<br>(mm) |                                       |   |   |      |   |
| 15"               | 235/75 R 15 109T XL    | 6.0 – 8.0                               | 244                                                 | 747                    | 2236                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 205/70 R 15 96T        | 5.0 – 7.0                               | 217                                                 | 681                    | 2040                                  | D | C | 72/B | ✓ |
| 16"               | 225/75 R 16 104T       | 6.0 – 7.5                               | 232                                                 | 758                    | 2269                                  | E | C | 72/B | ✓ |
|                   | 215/70 R 16 100H       | 5.5 – 7.0                               | 230                                                 | 720                    | 2159                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 225/70 R 16 103H       | 6.0 – 7.5                               | 237                                                 | 734                    | 2202                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 235/70 R 16 106T       | 6.0 – 8.0                               | 250                                                 | 750                    | 2245                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 245/70 R 16 107T       | 6.5 – 8.0                               | 258                                                 | 764                    | 2288                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 265/70 R 16 112H       | 7.0 – 9.0                               | 283                                                 | 792                    | 2373                                  | D | C | 73/B | ✓ |
|                   | 215/65 R 16 98H        | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 698                    | 2092                                  | D | C | 72/B | ✓ |
| 17"               | 215/65 R 17 99V        | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 724                    | 2172                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                   | 225/65 R 17 106H XL    | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 736                    | 2208                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 235/65 R 17 108H XL    | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 750                    | 2251                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 215/60 R 17 96H        | 6.0 – 7.5                               | 230                                                 | 700                    | 2105                                  | E | C | 72/B | ✓ |
|                   | 225/60 R 17 103H XL    | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 712                    | 2141                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 235/60 R 17 106H XL    | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 726                    | 2178                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 235/55 R 17 103V XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 700                    | 2105                                  | D | C | 72/B | ✓ |
| 18"               | 225/60 R 18 104V XL    | 6.0 – 8.0                               | 237                                                 | 737                    | 2217                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                   | 215/50 R 18 92V        | 6.0 – 7.5                               | 235                                                 | 681                    | 2053                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 215/55 R 18 99V XL     | 6.0 – 7.5                               | 235                                                 | 703                    | 2114                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 225/50 R 18 99V XL     | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 693                    | 2083                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 235/60 R 18 107H XL    | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 751                    | 2254                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 235/60 R 18 107V XL    | 6.5 – 8.5                               | 250                                                 | 751                    | 2254                                  | C | C | 72/B | ✓ |
|                   | 265/60 R 18 114H XL    | 7.5 – 9.5                               | 283                                                 | 787                    | 2364                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 225/55 R 18 102V XL    | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 715                    | 2150                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 235/55 R 18 104H XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 725                    | 2181                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 255/55 R 18 109V XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 749                    | 2248                                  | D | C | 73/B | ✓ |
|                   | 255/55 R 18 109H XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 749                    | 2248                                  | D | C | 73/B | ✓ |
| 19"               | 235/55 R 19 105V XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 751                    | 2260                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 255/55 R 19 111V XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 775                    | 2327                                  | D | C | 73/B | ✓ |
|                   | 235/50 R 19 103V XL    | 6.5 – 8.5                               | 255                                                 | 729                    | 2193                                  | D | C | 72/B | ✓ |
|                   | 255/50 R 19 107V XL    | 7.0 – 9.0                               | 276                                                 | 749                    | 2254                                  | D | C | 73/B | ✓ |
|                   | 225/55 R 19 103V XL    | 6.0 – 8.0                               | 242                                                 | 741                    | 2230                                  | D | C | 72/B | ✓ |
| 20"               | 255/45 R 20 105V XL    | 8.0 – 9.5                               | 265                                                 | 748                    | 2251                                  | D | C | 73/B | ✓ |
|                   | 265/45 R 20 108V XL    | 8.5 – 10.0                              | 277                                                 | 756                    | 2275                                  | D | C | 73/B | ✓ |
|                   | 275/45 R 20 110V XL    | 8.5 – 10.5                              | 284                                                 | 766                    | 2306                                  | D | C | 73/B | ✓ |
|                   | 275/40 R 20 106V XL    | 9.0 – 11.0                              | 289                                                 | 736                    | 2220                                  | D | C | 73/B | ✓ |

<sup>1)</sup> Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

C – E  
Brandstof-  
efficiëntie

C  
Grip op nat  
wegdek

B (72/73 dB)  
Geluids-  
productie

Grip op  
sneeuw





# GENERAL TIRE'S SLIJTAGE INDICATOREN



Gordels met hoge treksterkte zorgen voor hoge penetratieweerstand, uniforme drukverdeling van het contactvlak en stabiliteit bij hoge snelheden.



De VAI (Visual Alignment Indicator) helpt u ongelijkmatige bandenslijtage te voorkomen. Als de lamellen van de VAI ongelijkmatige slijtage vertonen, moet de uitlijning van uw wielen worden gecontroleerd.



De RTM (Replacement Tire Monitor) biedt u extra veiligheid: voordat de minimale profieldiepte is bereikt, verandert het opschrift in VERVANG BAND (REPLACE TYRE).







**GENERAL TIRE**

ONTSTAAN IN DE VS IN 1915.  
GENERAL TIRE. EEN MERK VAN CONTINENTAL.

**ANYWHERE  
IS POSSIBLE**